

"Queremos crecer contigo"



Misión

Somos una empresa líder en el mercado local y nacional, con reconocimiento por nuestra eficacia y eficiencia en la venta y/o distribución de materiales para la industria agrícola a nivel general, mantenemos los más altos niveles de competitividad, servicio, calidad, respaldo y variedad de productos.

Visión

Consolidarnos como una de las empresas líderes en la comercialización de agroquímicos, herramientas y especialista en productos de la industria agrícola, mayoristas en la región y en el mercado nacional.

Nuestros compromisos



Estamos comprometidos con **nuestros clientes**, en mejorar permanentemente nuestros procesos para ser cada día más eficaces.



Nos comprometemos con **nuestros colaboradores**, ofreciendo estabilidad laboral y desarrollo profesional.



Estamos comprometidos con **nuestros socios**, así como permanecer en el mercado, ser rentables con un crecimiento planificado y sostenible.



"SOLUCIONES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE NUESTROS CULTIVOS"

En **Agro Caminante** nos enfocamos en proporcionar los mejores servicios y productos para la **industria agrícola** otorgando soluciones para los problemas del campo acompañandote en el proceso.



Alta Calidad

Nuestros productos cuentan con altos estándares de calidad para brindarle lo mejor a los cultivos.

Precios de Fábrica

Contamos con precios directos de fábrica, no gastes más de lo necesario.

Envíos Nacionales

Realizamos pedidos a toda la República Mexicana.

Guía de uso



Nuestros índices **son interactivos**. Pulsa el nombre del área hacia donde quieres dirigirte.





Puedes regresar al **índice principal** cuando quieras pulsando este ícono que aparece en la esquina inferior de todas las páginas.



*Índice de categoría

Puedes regresar al **índice de cada categoría** cuando quieras pulsando este ícono que aparece en la esquina inferior de todas las páginas de cada sección.







ÍNDICE

8	Agroquímicos
O	y Semillas

29 Alambres

35 Aspersión

39 Herramientas

45 Hidráulico

50 Impermeabilizantes

53 Láminas

58 Tinacos y Cisternas

64 Contactos





Agroquímicos y Semillas

Bioestimulantes

Coadyuvante

Fertilizante

Fertirrigación

Funguicida

Herbicida

Insecticida

Semillas



Código	GERMINARE	IMPULSPROTEIN	PGR
Proveedor	AMINOGORW	AMINOGORW	AMINOGORW
Nombre Químico	N 4.00, P2O5 6.00, K2O 4.00, Aminoácidos 3.00, Extractos orgánicos 23.00, Fitorreguladores 0.015, Ingredientes inertes 59.985	N 6.00, P2O5 12.00, K2O 5.00, Aminoácidos 3.00, Polisacáridos 4.00, Proteínas 3.00, Ácidos húmicos y fúlvicos 4.00, Fitorreguladores 0.015, Extractos orgánicos 16.00, AminoMix 10.00	N 10.00, P2O5 12.00, K2O 12.00, Fitorreguladores 0.015, Polisacáridos 10.00, Aminoácidos 5.00, Extractos orgánicos 6.00, AminoMix 20.00
Cultivos	Horalizas, raíces, leguminosas.	Hortalizas, frutales, forrajes.	Cereales, ornamentales, berries.
Dosis por Kg o L/ha	2.5 Tratamiento sumergido, foliar y drench.	0.5-1, 3-4 Aplicación por aspersión foliar, drench o al suelo.	0.05-1, 3-4 Aplicación foliar y drench.
Aplicación	Pre-emergencia y post emergencia.	Etapa de desarrollo, prefloración y cuajado de frutos.	Se recomienda uso junto con el producto CONT.



Código	TOP-SIZE	TRITON	
Proveedor	AMINOGORW	AMINOGORW	
Nombre Químico	N 4.00, P2O5 21.00, K2O 18.00, Fitorreguladores 0.015, Aminoácidos 4.00, Extractos orgánicos, Amino- Mix 20.00	Giberelinas 0.182, Aminoácidos	
Cultivos	Frutales, berries, curcubitáceas.	Hortalizas, forrajes, crucíferas.	
Dosis por Kg o L/ha	0.5-1 Aplicación foliar.	0.5-1 Aplicación foliar.	
Aplicación	Etapa de formación y llenado de frutos.	Etapa de desarrollo y prefloración.	





Mezfer Root

Asegura una mejor absorción de agua y nutrientes.

950 ml



MEZ GROW

Alta dispersión y penetración

950 ml



Código	ADHERENTEMEZFER	MEZFER-ROOT	MEZGROW950ML
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Nonil fenol éter Polioxietilado 28.47, Diluyente 71.53	Ácido indol 3 butírico 03, Diluyentes 99.7	Citocininas 81.90ppm, Auxinas 30.50ppm, B5 12.53ppb, B3 0.16ppb, B3 84.56ppb, Giberelinas 31.0ppm, B9 0.92ppb, B2 0.86ppb, Colina 748.81ppb, B1 100.11ppb, Diluyentes y acondicionadores 22.20
Cultivos	Todos.	Amarilidáceas, umbelíferas, agaves.	Ornamentales, cítricos, vid.
Dosis por Kg o L/ha	1-2 Agregar al tanque de aspersión.	0.5-200, 2-200 Aplicación foliar, riego por goteo y suelo.	1 cc/L, 500 cc/ha Agregar al tanque de aspersión.
Aplicación	Antes de añador los agroquímicos.	Después de transplante o emergencia de la plántula.	Inicio de floración y fructificación.



AMINO RAIZAL 35

Incrementa el crecimiento radicula.

1 L



AminoTX80

Mejora la absorción vía cutícula/estoma de los nutrientes.

400 ml



Código	REGULADORPH	AMINO-RAIZAL35	AMINOTX80
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	AMINOGROW	AMINOGROW
Nombre Químico	Dodecil bencen sulfonato de calcio, 25.0, Solvente y Diluyente 75.0	N 7.00, P2O5 15.00 K2O 6.00, MgO 0.30, Zn 0.5, Aminoácidos 2.00, Fitorreguladores 0.015, Extractos orgánicos 3.00, AminoMix 2.00	TV 1 1.00,7 WI III I GUCIGOS GOLGO
Cultivos	Todos.	Hortalizas, forrajes, berries, vid.	Frutalies, ornamentales, hortalizas.
Dosis por Kg o L/ha	5.5ph-4.0ml, 8.0-7.5ph-0.6ml	Hortalizas, forrajes, berries, vid. 1-2, 6-8 Aplicación foliar y drench.	0.3-1, 1-2 Aplicación foliar y fertirriego.



Código	FITOALEXIN	FOSFISIL-PK	HUMIT-HV70
Proveedor	AMINOGROW	AMINOGROW	AMINOGROW
Nombre Químico	P2O5 36.00, K2O 32.00, Fitorreguladores 0.015, Extractos orgánicos 5.00, AminoMix 2.00		Ácido húmico total 70.00, Ácido húmico 55.00, Ácido fúlvico 15.00, K2O 10.00
Cultivos	Leguminosas, crucíferas, raíces.	Cereales, musáceas, berries.	Hortalizas, frutales, forraje.
Dosis por Kg o L/ha	0.5-1, 6-8 Aplicación foliar y drench.	0.5-1, 2-4 Aplicación foliar y fertirriego.	0.5-1, 12-15 Aplicación foliar y drench.
Aplicación	Pre y post transplante, después de emergencia.	Etapa de desarrollo y fructificación.	Pre y post transplante.



Forte K

Contrarresta los daños por condiciones adversas de clima.

1 L

Micro Bor

Es esencial en la formación de paredes celulares.

1 L

MEZFER



Código	FOLIARCALCIBORO	FORTEK	MICROBOR
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	CaO 8.20, B 2.62, Diluyente 89.18	N 0.70, K20 26.0, S 22.50, Zn 0.02, Fe 0.10, Mn 0.05, B 0.05	B 10.0
Nombre Químico			
Cultivos	Cereales, hortalizas, frutales.	Granos, frutales, jitomate, papa.	Frutales, hortalizas, Maíz.
Dosis por Kg o L/ha	0.5-1.0, 1.0-2.0 Para ser aplicado en fertirriego.	1-3 Aplicado en banda o a chorrillo.	0.4-1.5, 1.0 De aplicación foliar.
Aplicación	Inicio de la floración y desarrollo de fruto.	Inicio del fruto, durante el crecimiento, en cada corte.	Inicio de la floración, durante el desarrollo vegetativo y fruto.



Código	MICROCA	MOLIBDENO	POWERK
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	N 9.0, Ca 22.38, Fe 0.05, Zn 0.10, Mn 0.05, B 0.02	Mo 6.69, Inertes 93.31	P2O5 20.02, K20 26.43, B 0.04, Fe 0.22, Mn 0.05, Zn 0.05
Cultivos	Florales, frutales, granos.	Hortalizas, frutales, florales.	Maíz y sorgo
	, , , ,		
Dosis por Kg o L/ha	2-4, 3-5 Para ser aplicado en	1.1-5.5 Foliar y aérea.	1-2, 2-3 Para ser aplicado en fertirriego.



Código	QUELAFER	QUELAZINC	AMINOPHOS4-40-8
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	AMINOGROW
Nombre Químico	Fe 5.0	Zn 10.0	N 4.00, P2O5 40.00, K20 8.00, Extractos orgánicos 6.00, Aminoácidos 4.00, AminoMix tecnología propia 2.00
Cultivos	Leguminosas, hortalizas, granos.	Ornamentales, hortalizas, granos.	Hortalizas, forrajes, frutales, raíces.
Dosis por Kg o L/ha	1-2, 2-3 Para ser aplicado en fertirriego.	1-2, 2-3 Para ser aplicado en fertirriego.	0.5-1, 18-20 Aplicación foliar y en suelo.
Aplicación	Durante crecimiento, después del riego.	Floración, Fructificación, condiciones de estrés.	Etapas iniciales y durante desarrollo del cultivo.



Código	AMINOSILK	CALCIO16%	CONT
Proveedor	AMINOGROW	AMINOGROW	AMINOGROW
Nombre Químico	SiO2 14.00, K20 6.00, Polisacaridos 6.00, Extractos de algas 8.00, Extractos orgánicos 6.00, AminoMix 5.00	N 8.00, CaO 16.00, Fitorreguladores 0.012, Aminoácidos 2.00, Ingredientes inertes 73.988	N 2.00, Cu 4.00, Zn 2.00, Mn 1.50, B 0.50, S 3.70, Fitorreguladores 0.015, Aminoácidos 2.00, Extractos orgánicos 8.00, AminoMix 17.00
Cultivos	Berries, crucíferas, hortalizas, raíces.	Chile, cítricos, brócoli, frijol, etc.	Hortalizas, musáceas, vid, cereales.
Dosis por Kg o L/ha	0.5-1, 2-4 Aplicación foliar y/o fertirriego.	2 - 3 L/ha Aplicación foliar.	0.5-1, 2-4 Aplicación foliar y drench.
Aplicación	Etapa de desarrollo y fructificación.	Crecimiento del fruto.	Etapa de desarrollo y prefloración.

HIERRO

Rápida asimilación y gran persistencia dentro de la planta.

1 L

MAGNESIO

Mejora el metabolismo activando la síntesis de la clorofila.

1 L



Código	FERTIPHOS123012	HIERRO	MAGNESIO
Proveedor	AMINOGROW	AMINOGROW	AMINOGROW
Nombre Químico	N 12.00, P2O5 30.00, K20 12.00, Fitorreguladores 0.012, Extractos orgánicos 8.00, AminoMix 8.00		N 2.00, S 4.00, Aminoácidos 5.00, Fitorreguladores 0.012, Aminoácidos 2.00, AminoMix 2.00
Cultivos	Hortalizas, ornamentales, frutales.	Caña de azúcar, hortalizas, raíces.	Hortalizas, leguminosas, crucíferas.
Dosis por Kg o L/ha	5-10, 40-60 Aplicación foliar, en drench o suelo.	0.5-1, 6-8 Aplicación foliar y drench.	0.5-1, 10-12 Aplicación en fertirriego, aspersión o en drench.
Aplicación	Etapa inicial y desarrollo del cultivo.	Etapa de desarrollo, pre y post transplante.	Etapa de desarrollo, pre y post transplante.



N-P-K+EM

Promueve un mayor crecimiento y desarrollo de las plantas.

1 L



SPEED K

Promueve el movimiento de los azúcares desde las hojas a los frutos.

1 L



Código	MULTIMINERAL	N-P-K+EM	SPEED-K-1L
Proveedor	AMINOGROW	AMINOGROW	AMINOGROW
Nombre Químico	N 2.00, MgO 0.50, B 0.50, S 3.32, Zn 3.50, Mn 0.50, Fe 1.50, Mo 0.003, Fitorreguladores 0.012, Aminoácidos 2.00, AminoMix 2.00	0.04, S 0.16, Zn 0.10, Mn 0.04, Cu 0.20, Mo 0.002, Fitoreguladores 0.015, Aminoácidos	2.00 Fitographic of 0.015
Cultivos	Hortalizas, agave, tubérculos.	Curcurbitáceas, hortalizas, raíces.	Frutales, berries, musáceas.
Dosis por Kg o L/ha	0.5-1, 5-6 Aplicación foliar y drench.	1-2, 6-8 Aplicación foliar y drench.	0.5-1, 2-4 Aplicación foliar y drench.
Aplicación	Cualquier etapa del cultivo.	Diferentes etapas fenológicas de los cultivos.	Fructificación.



Código	TRIMAT	ZINC	MEZFER-44
Proveedor	AMINOGROW	AMINOGROW	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	N 6.00, P2O5 9.00, K20 10.00, MgO 0.06, B 0.10, S 0.12, Zn 0.05, Mn 0.02, Mo 0.002, Fitorreguladores 0.015, Aminoácidos 2.00, Extractos orgánicos 6.00, AminoMix 20.00	I I ILUITEUUIAUUTES U.U I Z. AI I III IUACIUUS	N Total 44.00, Fe 0.150, Zn 0.150, Ca 0.006, S 0.840, Mn 0.030
Cultivos	Hortalizas, ornamentales, cereales.	Ajo, arroz, berenjena, etc.	Todos.
Dosis por Kg o L/ha	1-2, 7-8 Aplicación foliar, riego por goteo, aéreo o drench.	1-3 L/ha Aplicación foliar.	1-4 Para ser aplicado en fertirriego, directo en las hojas.
Aplicación	Etapa inicial y desarrollo.	Falta de crecimiento.	Clorosis total, hojas viejas, atrofiado/lento, débil.



Código	MICROMIN-VERDE	TRIPLE-20-20-20	
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	
Nombre Químico	N 20.00, P2O5 30.00, K20 10.00, Fe 0.150, Zn 0.150, Ca 0.006, S 0.840, Mn 0.030	N 20.00, P2O5 20.00, K20 20.00, S 0.045, Ca 0.003, Fe 0.038, Zn 0.015, Mn 0.015	
Cultivos	Hortalizas, frutales.	Hortalizas, frutales, agave.	
Dosis por Kg o L/ha	1-3, 4-5, Para ser aplicado en ferti- rriego, directo en las hojas.	1-3, 3-6 Para ser aplicado en fertirriego.	
Aplicación	Durante todo el ciclo de desarrollo de la planta.	Desarrollo vegetativo, re-floración y fructificación.	



Activador 8-24-4

Arrancador 8-24-0

Fuente de nutrientes y acondicionador del suelo.

> 1 L 19 L



Nutrientes 100% activos para la producción.

19 L



Mejora la estructura física y química del suelo.

19 L



Código	ACTI8-24-4(1L) / (19)	ARRANCADO8-24-0	MICROMIX19L
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Nitrógeno 8.0, Fósforo 24.0, K2O 4.0, B 0.02, Fe 0.05, Mn 0.05, Zinc 0.10	N 8.0, P2O5 24.0, Fe 0.05, Zn 0.05, Mn 0.05, B 0.02, Ácidos húmicos y fúlvicos 7.0	
Cultivos	Todos.	Todos cultivos de suelo.	De suelo, hidroponía, pastizales.
Dosis por Kg o L/ha		3-5, 19-38 Aplicación por riegos.	20-40, 5-10 En banda, riego y goteo.
Aplicación	Daños en el cultivo, alteraciones, anomalías.	Complementaria a la fertilización.	Antes de plaguicida y después de fertilizante.

PROVIGOR 46

Optimiza la absorción de nutrientes.

19 L



Código	PROVIGOR46-1L / 19L
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV
	P2O5 46.0, Diluyente 54.0
Nombre Químico	
Cultivos	Cultivos de transplante.
Dosis por Kg o L/ha	3-5 L en 200 L Aplicación en suelo y riego.
Aplicación	Durante el crecimiento.



Código	DOMAZON250CE	MIXINA-500ML / 1L	TIKO-250ML / 950ML
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Tebuconazole	Azoxistrobin + Ciproconazol	Propiconazole
Nombre Químico			
Cultivos	Avena, cebada, chile.	Trigo.	Trigo, Cebada Sorgo.
Dosis por Kg o L/ha	0.5-1 L/ha Aplicación Vía foliar.	0.3-0.5 L/ha Apliación Via foliar.	0.5 L/ha Aplicación Vía foliar o por goteo.
Aplicación	Preventivo o al haber presencia de roya.	Preventivo o al haber presencia de roya.	Al presentarce manchas de color naranja, roja, etc.



Código	BIOBACTER 280	CAPTAN500	GLADIADOR-720
Proveedor	Aminogrow	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Cu 6.00, Ag2 0.20, Aminoácidos 6.00, Extractos organicos 12.00, Ingredientes inertes 75.80		METALAXIL + MANCOZEB
Cultivos	Pepino, tomate, jitomate, etc.	Frutales y hortalizas	Papa, jitomate.
Dosis por Kg o L/ha	0.5 a 5 cc/L de agua aplicación Foliar.	1 kg/200L de agua. Vía foliar.	2.0 - 2.5 Kg/ha Aplicación vía foliar.
Aplicación	Presencia de hongos, falta de crecimiento.	Presencia de atracnosis, pudrición, manchas en la hoja.	Presencia de tizón tardío.



Metalaxil + Clorotalonil

Una mezcla de fungicidas de acción por contacto y sistémica.

1 K



Tabatha 70 PH

Control de enfermedades sistémicas, curativas y de contacto.

1 K



Código	METALA+CLOROTA	TABATHA70PH	
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	
	METALAXIL + CLOROTALONIL	Tiofanato de metilo	
Nombre Químico			
Cultivos	Jitomate, papa.	Jitomate, trigo, frijol.	
Dosis por Kg o L/ha	2.0-3.0 Kg/ha Aplicación Vía foliar	0.5-1 Kg/ha Aplicación Vía foliar o por goteo.	
Aplicación	Preventivo, aplicarse después de 14 días al haber cosechado.	Presencia de manchas en las hojas, moho en la planta, pudrición radical.	






Código	ACETOGRAM-1L	ATRA-1L / 5L	ATRA-COMBI-1L / 5L
Proveedor	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV
	Acetoclor	Atrazina	Atrazina + terbutrina
Nombre Químico			
Cultivos	Maíz.	Maíz, caña de azúcar, sorgo.	Sorgo.
Dosis por Kg o L/ha	1.5 - 2 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.4 - 5.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	4 - 5 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Pre-emergente.	Pre-emergente, Post-emergente.	Pre-emergente.



Código	CAÑAD-1L / 5L	CAÑAZ-5L	CAÑAZ-PLUS1L / 5L
Proveedor	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV
	Ametrina + 2,4D ester	Ametrina + atrazina	Atrazina + ametrina + diuron
Nombre Químico			
Cultivos	Caña de azúcar, maíz.	Caña de azúcar.	Caña de azúcar.
Dosis por Kg o L/ha	4.0 - 6.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	3.0 - 7.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	3.0 - 6.0 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Post-emergencia.	Pre-emergente, Post-emergente.	Pre-emergente, Post-emergente.

Incrementar la dispersión de los plaguicidas.

1 L



900 ml 5 L



Rápido efecto que se observa unas horas después de la aplicación.

> 1 L 5 L





Código	DISPERNOVA-1L	FUEGO-900ML / 5L	FUEGO-E-1L / 5L
Proveedor	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV
	Nonil fenol etoxilado	Paraquat + diuron	Paraquat
Nombre Químico			
Cultivos	Cualquier cultivo.	Maíz, sorgo, etc.	Pepino, maíz, aguacate, etc.
Dosis por Kg o L/ha	100 - 200 ml/ 100L de agua. Aplicación foliar.	1.5 - 3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.5 - 2.0 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Post-emergencia.	Post-emergencia.	Post-emergencia.

Novamina 480

Tipo hormonal que controla la maleza de hoja ancha, para cultivos de gramineas.

> 1 L 5 L



Novamina Super

Tipo hormonal, concentrado, que controla maleza, para cultivos de gramineas.

1 L

5 L



Controla eficazmente maleza de caña de azucar, algodonero entre otros.

1 L



Código	NOVAMINA480-1L / 5L	NOVAMINA-SUP-1L / 5L	SAGAZ-800-1L
Proveedor	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV
	2,4D Amina	2,4D Amina	Diuron
Nombre Químico			
Cultivos	Maíz, trigo, caña de azúcar, etc.	Caña de azúcar, maíz, sorgo, etc.	Caña de azúcar, algodonero, piña,etc.
Dosis por Kg o L/ha	1.0 - 3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.0 - 2.5 L /ha Aplicación Vía foliar.	2.5 - 3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Post-emergencia.	Post-emergencia.	Pre-emergencia.

DEIMOS 49% SA SIMANOVA ARRASA 2,4-D Mantiene los Sistémico, selectivo, Herbicida selectivo y cultivos libre de de acción hormonal, post emergente para control de malezas maleza de 3 hasta 6 cultivos de gramineas. de hoja ancha. meses. 500 ml 1 L 950 ml 950 ml 5 L 5 L

Código	SIMANOVA-1L / 5L	ARRASA2-4D950ML / 5L	DEIMOS49SA500ML / 950ML
Proveedor	Agronova SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Simazina	2,4-D: Éster butílico del ácido 2,4-diclorofenoxiacético con ácido 2,4-D	Dicamba
Cultivos	Fresa, caña de azúcar, etc.	Maíz, caña, avena, arroz, pastizales	Trigo, caña de azúcar, maíz, sorgo.
Dosis por Kg o L/ha	1.0 - 5.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	0.75 - 1.5, 3.0 - 4.0 Directo a la maleza.	0.5 - 1.0 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Vía foliar.	Post-emergencia y pre-emergencia al cultivo.	Post-emergente.



Código	DIAQUAT-900ML / 5L	EIVOX 101	FUROR4SC
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	PARAQUAT + DIURON	Picloram + 2,4-D	Nicosulfuron
Nombre Químico			
Cultivos	Limón, mandarina, Naranja.	Pastizales y potreros.	Maíz.
Dosis por Kg o L/ha	1.5-3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	3.0 - 5.0, 4.0 - 5.0 Donde predominen los zacates.	1.0-1.5 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Post-emergente.	Post-emergencia a la maleza.	Post-emergente al cultivo.



Herbicida que es favorecido por condiciones de alta humedad.

> 1 L 5 L



Herbicida que controla malezas de hoja ancha y angosta.

> 900 ml 5 L



Control maleza de ancha y angosta en cítricos.

> 950 ml 5 L 10 L



Código	KATRINA50SC-1L / 5L	LUMBREQUAT25 / 5L	MACHETE-950 / 5L / 10L
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Ametrina + Atrazina	Paraquat	Glifosato: Sal de isopropilamina de fosfonometil, glicina con con- tenido de fosfonometil, glicina no menor a 74%
Cultivos	Caña de azúcar.	Aguacate, pepino, maíz, etc.	Cítricos, aguacatero, nogal.
Dosis por Kg o L/ha	5.0 - 7.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.5 - 5.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.5 - 3.0, 4.0 -12.0 Donde predominen la maleza.
Aplicación	Pre-emergente al cultivo.	Post-emergencia, Pre-emergencia.	Post-emergencia a la maleza.



Herbicida poderoso Primicia que combate la maleza de los cultivos. 1 L Name of Associated RECAUCIÓ

Primicia

RAPIDO 2,4 D

Herbicida de baja volatilidad, controla malezas en gramíneas y pastizales.

> 950 ml 5 L



Código	NERON-1L	PRIMICIA	RAPIDO-2,4-D / 5L
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Glufosinato de amonio	S-metolaclor	2,4-D Amina: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético con ácido 2,4-D
Cultivos	Maíz y sorgo.	Maíz.	Maíz, centeno, caña de azúcar.
Dosis por Kg o L/ha	1.125 - 1.5 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.0 - 1.3 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.125 - 1.5, 1.5 - 2.5 Donde predomine la maleza.



Código	SELLANEX50SC-1L / 1.8	SELLANEXAT500	TAKLE-360-950ML / 950
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Takle
	Atrazina	Atrazina + terbutrina	Glifosato
Nombre Químico			
Cultivos	Maíz, caña de azúcar, sorgo.	Sorgo, maíz.	Coquillo, zacate Johnson , guinea, etc
Dosis por Kg o L/ha	1.5 - 3.5 L/ha Aplicación Vía foliar.	4.0 - 5.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	3 - 5 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Post-emergencia.	Pre-emergencia, post-emergencia.	Pre-emergente.



Código	KATRINA80WG	SELLANEX90	ZACHE-1KG
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Ametrina	Atrazina	Diuron + Hexazinona
Nombre Químico			
Cultivos	Caña de azúcar	Sorgo, maíz, caña azúcar.	Caña de azúcar.
Dosis por Kg o L/ha	2.0– 3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	2.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	2.0 - 3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Post-emergencia.	Pre-emergencia, post-emergencia.	Post-emergencia.



Novamectina Controla insectos y Novamecting ácaros restistentes a otros agroquímicos. 1 L

Insecticida actua por acción de contacto e ingestión.

Atlante 34

950 L



Código	CONFINOVA-1L	NOVAMECTINA-1L	ATLANTE34-950ML
Proveedor	Agronova SA DE CV	Agronova SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
Nombre Químico	Imidacloprid	Abamectina 1.87, Surfactante, Emulsificante, Antioxidante, Solvente, Impuresas y compuestos relacionados 98.13	remedina
Insectos que combate	Chupadores, de suelo.	Hortalizas, cereales, tubérculos.	Minadores, gusanos, mosquita blanca.
Dosis por Kg o L/ha	0.2 ppm Aplicación foliar y vía radicular.	0.5-1.0, 1.25-1.25 Aplicación al follaje.	0.3-0.6 L/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Huevecillos próximos a eclosionar, larvas estén recién nacidas.	Cuando se detecte plaga.	Presencia de melaza u hojas masticadas.

Insecticida-acaricida que penetra los tejidos

Balazo 25

950 ml

profundamente.

vegetales atacando



Actúa por contacto, estomacal y vapores contra una amplia gama de gusanos.

950 ml

PRECAUCIÓN D



KUMARI

Diseñado a patir de la nicotina, sustancia con actividad sistemica.

> 250 ml 950 ml



Código	BALAZO25-950ML	CONTROLA-480	KUMARI-250ML / 950ML
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Diazinon	Clorpirifos	Imidacloprid
Nombre Químico			
Insectos que combate	Pulgón, minadores, mosquita blanca.	Gusano cogollero, falso medidor, gusano bellotero.	Mosquita blanca.
Dosis por Kg o L/ha	1.0 - 3.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	1.0 - 1.5 L/ha Aplicación foliar.	1.0 - 1.25 L/ha Aplicación Vía foliar, Vía radical.
Aplicación	Presencia de melaza en las hojas de la planta.	Al presentarse raspaduras en las hojas del cultivo.	Presencia de melaza en las hojas de la planta.



Malatión 1000

Tóxico de contacto o ingestión sobre insectos y masticadores.

950 ml



Metamidofos

Acaricida por ingestión y contacto, ademas con efecto repelente.

950 ml



Código	LAMBDAZO-950ML	MALATHION1000	METAMIDOFOS
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Lambda cyhalotrina	Malation	Metamidofos
Nombre Químico			
Insectos que combate	Gusano de fruto, cogollero, trips.	Pulgón, chapulín, trips.	Mosquita blanca, minador de la hoja.
Dosis por Kg o L/ha	0.4 - 0.5 L/ha Aplicación foliar.	0.5 - 1.25 L/ ha Aplicación Vía foliar.	1.0 - 1.5 L/ha Vía foilar, Vía radicular.
Aplicación	Presencia de melaza en las hojas de la planta.	Presencia del insecto, savia.	Presencia de melaza en las hojas de la planta.



Código	MIZAR-250ML / 1L	TENIENTE-950ML	TIRANO-200 / 950ML
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Methoxyfenozide	Clorpirifos etil + Permetrina	Cipermetrina
Nombre Químico			
Insectos que combate	Gusano cogollero, soldado, Palomilla.	Gusano cogollero, minador de la hoja.	Gusano cogollero, trips, chinche.
Dosis por Kg o L/ha	125-500 ml/ha Aplicación Vía foilar, Vía raical.	0.75 - 2.0 L/ha Aplicación Vía foliar.	0.3 - 0.5 L/ ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Presencia de melaza en las hojas de la planta.	Caída prematura del fruto, desecación y falta de tejido vegetal.	Presencia de melaza en las hojas de la planta.

USER 480

CONTROLA 3G



Proporciona protección durante la germinación.

950 ml



Insecticida que actúa por ingestión, contacto e inhalación.

20 K



Código	TORNATRINA-100	USER-480	CONTROLA3G
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Bifentrina	Fipronil	Clorpirifos etil
Nombre Químico			
Insectos que combate	Mosquita blanca, araña roja, bellotero.	Gallina ciega.	Gusano cogollero, chapulín, gallina ciega.
Dosis por Kg o L/ha	0.2-0.6 L/ ha Aplicación Vía foliar.	10 L / 100 kg de semilla. Aplicación Vía foliar.	20-30 Kg/ha Aplicación directa al suelo.
Aplicación	Presencia de melaza en las hojas de la planta.	Al haber follaje amarillento, marchitez.	Al presentarce raspaduras en las hojas del cultivo.

CONTROLA 5G KUMARI 1% Tirano 0.5%

Listo para usarse en plagas que atacan el maíz y sorgo.

20 K



Útil para el control de salivazo en caña de azúcar.

20 K



Utilizado como polvo mata hormigas, grillo, haciendo efecto por contacto o ingestión.

1 K



Código	CONTROLA5G	KUMARI-1%	TIRANO-0.5%
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV
	Clorpirifos etil	Imidacloprid	Cipermetrina
Nombre Químico			
Insectos que combate	Gusano de alambre, larvas, gallina ciega.	Ninfas de salivazo.	Hormiga, chapulín, grillo,etc.
Dosis por Kg o L/ha	25 Kg Aplicación vía suelo.	20 - 25 Kg/ha Aplicación Vía foliar, Vía radical.	15 - 20 Kg/ha Aplicación Vía foliar.
Aplicación	Al haber follaje amarillento, marchitez.	Presencia de espuma en el cultivo.	Presencia de hormigueros.

10 K



Actúa con un gran efecto residual.

> 100 gr 600 gr



Indicado para el control de insectos voladores y rastrero.

100 ml



Código	USER-1.5%	CÓDIGO	CIRANO-ALFA
Proveedor	Mezfer Trade SA DE CV	Mezfer Trade SA DE CV	Tridente
	Fipronil	Tiametoxam	Alfa-cipermetrina
Nombre Químico			
Insectos que combate	Gallina ciega.	Mosca blanca, pulgón saltador.	Moscos, alacranes, hormigas, etc.
Dosis por Kg o L/ha	10 - 12 Kh/ha Aplicación Vía foliar, Vía radical.	100 - 200 g/ha Aplicación Vía foliar.	5.0 ml - 10.0 ml en un litro de agua.
Aplicación	Al haber follaje amarillento, marchitez.	Presencia de melaza en las hojas de la planta.	En presencia de los insectos.

KumRat Resifum

Rodenticida anticoagulante, contra todas las especies de roedores urbanos.

20 g



Penetra actuando directamente sobre el sistema nervioso.

100 ml



Código	KUM-RAT	RESIFUM	
Proveedor	Tridente	Tridente	
	Brodifacoum	Cipermetrina + Diclorvos	
Nombre Químico			
Insectos que combate	Rata, ratón.	Hormiga, cucaracha, alacrán, etc.	
Dosis por Kg o L/ha	25 g de cebo cada 5 o 10 m.	5.0 ml - 10.0 ml en un litro de agua.	
Aplicación	Al detectar el rodeor	Al haber presencia de plaga.	







ZR-26A

Semilla de maíz amarillo.

18 K

ZR-24F

Semilla de maíz de río amarillo.

18 K

ZR-27

Semilla de maíz de 18 K grano/forraje.

Código	ZR-26A	ZR-27	ZR-24F
Proveedor	Semillas Híbridas ZARCO	Semillas Híbridas ZARCO	Semillas Híbridas ZARCO
Color de grano	Amarillo semicristalino	Amarillo semicristalino	Amarillo semicristalino
Días a floración	60 a 65 días.	60 a 65 días.	60 a 65 días.
Días madurez fisiológica	115 a 120 días.	115 a 120 días.	115 a 120 días.
Altura de la planta	290 cm. a 300 cm.	290 cm. a 300 cm.	290 cm. a 300 cm.

CIIASA Semillas de hortalizas.

Betabel Melón Rábano Frijol ejotero Chile serrano Tomate de cáscara Chile jalapeño Jitomate río grande Chile habanero Jitomate floradade Calabaza Cebolla red grano Cebolla cambray Lechuga Cilantro Cebolla Sandía negra Jícama Pepino poinset Zanahoria Pepino criollo Acelga





Alambres


Alambre

Ciclónica

Multimalla

Grapas





Aceros Nacionales Alambre Borreguero.

Separación del alambre horizontal ascendente.

Permite separar postes a 6 M.

Separación de alambre vertical 15 mm.

Código	RAB-100	RAB-120	RAB-140	RAB-167	RAB-200
Altura	1.00 M	1.20 M	1.40 M	1.67 M	2.00 M
Calibre	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Largo	50 M				
Peso	22.66 Kg	25.46 Kg	28.27 Kg	31.56 Kg	36.68 Kg

Aceros Nacionales Alambre Gallinero.

Alambre de refuerzo cada 30 cm.

Mayor resistencia a la corrosión.

Jardines, guía de enredaderas, jaulas para animales pequeños.

Código	DE-150X20R	DE-175X20R
Altura	1.50 M	1.75 M
Calibre	20	20
Largo	1.50 M	1.75 M
Peso	14.28 Kg	16.52 Kg

Aceros Nacionales Alambre Pajarero.

Alambre de refuerzo cada 30 cm.

Mayor resistencia a la corrosión.

Jardines, guía de enredaderas, jaulas para animales pequeños.

Código	DE-TPR
Altura	.90 M
Calibre	23
Largo	.90 M
Peso	20.70 Kg



Aceros Nacionales Alambre Pollero.

Abertura 25 mm.

Casetas avícolas, jaulas para animales pequeños, protección

Código	DE-TPR1	DE-TPR1.50
Altura	1.00 M	1.50 M
Calibre	22	22
Largo	1.00 M	1.50 M
Peso	12.48 Kg	18.66 Kg

Aceros Nacionales Alambre Púas Potrero.



Separación de la púa 4".



Agarradera de asa y carrete.



Resistencia a la ruptura 454 kgf (kilogramo de fuerza).

Código	PUA-30KGS
Calibre	12.5
Largo	300 M
Peso	30 Kg



Aceros Nacionales Alambre Púas Potro.



Separación de la púa 5", agarradera de asa.



Resistencia máxima 454 kgf (kilogramos de fuerza).



Usos en instalaciones de malla ciclónica y graduadas.

Código	POTRO-1-100	POTRO-1-300
Calibre	15.5	15.5
Largo	100 M	300 M
Peso	4.45 Kg	12.85 Kg







Aceros Nacionales Malla Ciclónica.

Separación del alambre horizontal ascendente.


Permite separar postes a 6 M.

Separación de alambre vertical 15 mm.

Código	DE-1X10R	DE-125X10R	DE-150X10R	DE-175X10R	DE-2X10R	DE-1X12R	DE-125X12R	DE-150X12R
Calibre	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12.5	12.5	12.5
Diseño	55	55	55	55	55	55	55	55
Altura	1.00 M	1.25 M	1.50 M	1.75 M	2.00 M	1.00 M	1.25 M	1.50 M
Largo	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M

Código	D E-175X12R	DE-2X12R	DE-100X11.5X63R	DE-150X11.5X63R	DE-175X11.5X63R	DE-200X11.5X63R	DE-100X12.5X63R	DE-125X12.5X63R
Calibre	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Diseño	55	55	55	63	63	63	63	63
Altura	1.75 M	2.00 M	1.00 M	1.50 M	1.75 M	2.00 M	1.00 M	1.25 M
Largo	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M

Código	DE-150X12.5X63R	DE-175X12.5X63R	DE-200X12.5X63R
Calibre	12.5	12.5	12.5
Diseño	63	63	63
Altura	1.50 M	1.75 M	2.00 M
Largo	20 M	20 M	20 M



Aceros Nacionales Multi Malla Ferretera.


Separación del alambre horizontal ascendente.

Permite separar postes a 6 M.

Separación de alambre vertical 15 mm.

Código	DE-5X10X14X100M	DE-5X10X14X122M
Calibre	14	14
Abertura	5 x 10	5 x 10
Altura	1.00 M	1.22 M
Largo	20 M	20 M





Aceros Nacionales Multi Malla Ferretera.

Separación del alambre horizontal ascendente.

Permite separar postes a 6 M.

Separación de alambre vertical 15 mm.

Código	DE-5X5X14X100M	DE-5X5X14X122M
Calibre	14	14
Abertura	5 x 5	5 x 5
Altura	1.00 M	1.22 M
Largo	20 M	20 M



Aceros Nacionales Paflón Falso.

Separación de la púa 4".

Agarradera de asa y carrete.

Resistencia a la ruptura 454 kgf (kilogramo de fuerza).

Código	PUA-30KGS	
Calibre	12.5	
Largo	300 M	
Peso	30 Kg	





Aceros Nacionales Grapa Negra Corrugada Tipo "V".

Uso para alambre de púas, mallas graduadas y hexagonales.

Caja alambre en forma de sujeción.

Código	DE-GCN11/4
Calibre	9
Longitud	1 1/4 in
Grapas x Kg	203
Peso caja	25 Kg



Aceros Nacionales Grapa Tipo "V".

Uso para alambre de púas, mallas graduadas y hexagonales.

Caja alambre en forma de sujeción.

Código	DE-GVN1
Calibre	9
Longitud	1 in
Grapas x Kg	248
Peso caja	25 Kg



Aspersores

Fumigadores Empaques





Código	COSMOS15	IMPALA15	
Proveedor	SWISSMEX	SWISSMEX	
Capacidad	15 L	15 L	
Presión	87 psi	87 psi	
Peso	4.6 K	4.7 K	





Código	LOLA15	LOLA20	FM-15P
Proveedor	SWISSMEX	SWISSMEX	TRUPER SA DE CV
Capacidad	15 L	20 L	15 L
Presión	87 psi	87 psi	44 psi
Peso	4.9 K	5.4 K.	3.3 K



Cuerpo de gran resistencia, pistón y gatillo de suave acción, boquilla de latón regulable, Bomba robusta.



Código	FDO-2	FM-425
Proveedor	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV
Capacidad	2 L	15 L
Presión	-	72 psi
Peso	-	4.5 K





FUT-5

Código	FUM-12	FUM-20	FUT-5
Proveedor	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV
Capacidad	12 L	20 L	5 L
Presión	60 psi	60 psi	38 psi
Peso	3.2 K	3.6 K	.96 K





SWISSMEX Empaque P/pistón Fumigador Impala.

Empaque para pistón de Fumigadora IMPALA SWISSMEX anillado.

Código	GB-SW
Número de piezas	1 pz

SWISSMEX Empaque P/pistón Fumigador Lola.



Empaque para pistón de Fumigadora LOLA SWISSMEX 1 juego .



Código	KIT/KT
Número de piezas	1 pz



Herramientas

Azadones

Coas

Guadañas

Mangueras


Plásticos

Carretillas

Desbrozadoras

Palas

Picos




Código	ACM	AML	AM	AP
Proveedor	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA
Usos	Limpiar maleza.	Remover la tierra.	Preparar terreno.	Limpieza de árboles.
Alto	16 cm	11 cm	21 cm	12 cm
Ancho	26 cm	34 cm	20 cm	33 cm



Código	ATCH	COA	COAS	CH-3/4
Proveedor	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA
Usos	Limpieza de cepas.	Remover la tierra.	Preparar terreno.	Limpieza de árboles.
Alto	25 cm	11 cm	21 cm	3/4"
Ancho	30 cm	34 cm	20 cm	3/4"



Código	GCPC	GF	GZM	GZG
Proveedor	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA
Usos	Segar la caña.	Cortar fruta.	Preparar terreno.	Limpieza de árboles.
Alto	64 cm	17 cm	62 cm	68 cm




Código	MG-MN1/2X100L	MG-MN1/2X100R	MG-MN1/2X50R	MG-MN11/2X100R	MG-MN11/2X50R
Proveedor	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Largo	100 M	100 M	50 M	100 M	50 M
Peso	7 Kg	10 Kg	5 Kg	40 Kg	20 Kg
Código	MG-MN1X100R	MG-MN1X50R	MG-MN11/2X100R	MG-MN3/4X100R	MG-MN3/4X50R
Proveedor	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA
Diámetro	1"	1"	1 1/2"	3/4"	3/4"
Largo	100 M	50 M	100 M	100 M	50 M
Peso	20 Kg	10 Kg	40 Kg	12 Kg	6 Kg



Plástico Polietileno

Plástico Estirable RPE





Código	GE-3PK	GE-4PK	GE-6PK	GE-8PK	GE-10PK	RPE-18X60X800
Proveedor	-	-	-	-	-	-
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Largo	100 M	100 M	50 M	100 M	50 M	50 M
Peso	7 Kg	10 Kg	5 Kg	40 Kg	20 Kg	20 Kg

Carretilla 5.0 FT

Carretilla 4.5 FT

Carretilla 5.5 FT



Carretilla TRUPER gris 5.0 FT llanta reforzada.



Carretilla TRUPER naranja 4.5 FT llanta reforzada.



Carretilla TRUPER azul 5.5 FT llanta reforzada.

Código	CAT-15ND	CAT-45ND	CAT-50ND
Proveedor	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV
Ancho concha	27"	27"	27"
Largo concha	37 1/2"	37"	37 1/2"
Profundidad concha	12"	9"	12"

Carretilla 6.0 FT

Carretilla 6.0 FT







Carretilla TRUPER Concha plástica 6.0 FT.

Código	CAT-60ND	CAT-60PL	
Proveedor	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV	
Ancho concha	25 1/2"	25"	
Largo concha 38"		39"	
Profundidad concha	16"	16"	



Desbrozadora TRUPER gasolina 30CC.



Desbrozadora TRUPER gasolina 33CC. "Bici".



Desbrozadora TRUPER electrica 440W 13".



Desbrozadora TRUPER eléctrica 600W.

Código	DES-30C	DES-330	DES-440T	DES-600
Proveedor	TRUPER SA DE CV			
Potencia	1.2 HP	1.4 HP	450 W	600 W
Diámetro de corte	17"	18"	13"	15"
Velocidad	8,000 rpm	9,000 rpm	10,300 rpm	7,500 rpm

Código	PCD-P	PRD-P	PCY-P	PRY-P
Proveedor	TRUPER SA DE CV			
Ancho de cabeza	23 cm	21 cm	24 cm	21 cm
Largo de cabeza	48 cm	49 cm	50 cm	49 cm
Largo total	98 cm	100 cm	104 cm	103 cm



TRUPER Zapapico 5 LBS C/Mango de madera.

Código	DE-TPR	
Peso cabeza	5 lb	
Escoplo	34 mm	
Medida mango	91 cm	

Zapapico

Zapapico



Código	ZP-5P	ZP-5
Proveedor	TRUPER SA DE CV	TRUPER SA DE CV
Peso de cabeza	4.5 lb	5 lb
Escoplo	34 mm	40 mm



Hidráulicos

Bombas centrífugas

Bombas presurizadoras

Bombas sumergibles

Hidroneumáticos

Motores



EVANS Bomba P/ agua centrífuga.

Código	1HME025	2HME050	2HME075
Potencia	1/4 HP	1/2 HP	3/4 HP
Altura Optima	12 M	12 M	14 M
Succión	1.00 in	1.25 in	1.25 in
Salida	1.00 in	1.00 in	1.00 in
Voltaje	115 V	110 V	127 V - 220 V
Flujo optimo	70.00 lpm	90.00 lpm	100.00 lpm



EVANS Bomba P/ agua centrífuga.

4HME150	3HME100	4HME200
1 1/2 HP	1 HP	2 HP
22 M	19 M	33 M
1.50 in	1.25 in	1.50 in
1.25 in	1.00 in	1.25 in
127 V - 220 V	127 V - 220 V	127 V - 220 V
140.00 lpm	110.00 lpm	150.00 lpm
	1 1/2 HP 22 M 1.50 in 1.25 in 127 V - 220 V	1 1/2 HP 1 HP 22 M 19 M 1.50 in 1.25 in 1.25 in 1.00 in 127V-220V 127V-220V



EVANS Bomba P/ agua periférica.

Código	BP1ME050
Potencia	1/2 HP
Altura Optima	15 M
Succión	1.00 in
Salida	1.00 in
Voltaje	115 V
Flujo optimo	20.00 lpm



EVANS Bomba presurizadora 1 Salida 120 W.

Código	BP120W15-090
Potencia	.20 HP
Altura Optima	6 M
Succión	.50 in
Salida	.50 in
Voltaje	127 V
Flujo optimo	16.00 lpm



EVANS Bomba presurizadora 3 Salida 300 W.

Código	BP300W15-120	
Potencia	.32 HP	
Altura Optima	8 M	
Succión	.75 in	
Salida	.50 in	
Voltaje	127 V	
Flujo optimo	39.00 lpm	



EVANS Bomba presurizadora 4 Salida 250 W.

Código	SEPBP050
Potencia	1/2 HP
Altura Optima	38 M
Succión	1.00 in
Salida	1.00 in
Voltaje	115 V
Flujo optimo	36.00 lpm





EVANS Bomba sumergible Bala 11/4".

Código	SSX1ME050F2C
Potencia	1/2 HP
Altura Optima	26 M
Salida	1.25 in
Voltaje	115 V
Flujo optimo	60.00 lpm



EVANS Bomba sumergible Bala 11/4".

Código	SSX1ME100F2C	
Potencia	1 HP	
Altura Optima	35 M	
Salida	1.25 in	
Voltaje	115 V	
Flujo optimo	60.00 lpm	



EVANS Bomba sumergible Botella.

Código	SLA1.5ME050	
Potencia	1/2 HP	
Altura Optima	7.50 M	
Salida	1.50 in	
Voltaje	115 V	
Flujo optimo	90.00 lpm	



EVANS Hidroneumático HE.

Código	EAJ050-050HE
Potencia	1/2 HP
Capacidad	50 L
Presión máxima	150 psi
Diametro de conexión	1.00 in
RPM de bomba	3450 rpm



EVANS Hidroneumático VE.

Código	EAJ050-090VE	EAJ075-130VE
Potencia	1/2 HP	3/4 HP
Capacidad	90 L	130 L
Presión máxima	150 psi	150 psi
Diametro de conexión	1.00 in	1.00 in
RPM de bomba	3450 rpm	3450 rpm



EVANS Motor Monofásico Uso gral.

Código	S4E050	S4E100
Potencia	1/2 HP	1 HP
Voltaje	127 V - 220 V	127 V - 220 V
Polos	4	4
RPM	1750 rpm	1750 rpm





Impermeabilizantes

Selladores

Fibratados

Malla de refuerzo

Cemento plástico blanco **IMPERCOOL**

Sellador acrílico azul IMPERCOOL

Fibratado 5 años **IMPERCOOL**





Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. 3.8 L 19 L IMPERCOOL

Código	30240	30250 / 30251	31027 / 33832
Proveedor	Hormigón y Morteros SA DE CV	Hormigón y Morteros SA DE CV	Hormigón y Morteros SA DE CV
Duración	-	-	5 años
Color	Blanco	Azul	Blanco
Secado	2 h Secado final variable.	2 h	12 h - 24 h

Fibratado 5 años Fibratado 7 años Fibratado 7 años **IMPERCOOL IMPERCOOL IMPERCOOL** Impermeabilizante Impermeabilizante Formulado a base acrílico elastomérico y acrílico elastomérico y de resinas y fibras termo-reflejante. termo-reflejante. de polipropileno. 3.8 L 19 L 19 L IMPERCOOL

Código	31033 / 33833	32571	33827
Proveedor	Hormigón y Morteros SA DE CV	Hormigón y Morteros SA DE CV	Hormigón y Morteros SA DE CV
Duración	5 años	7 años	7 años
Color	Terracota	Blanco	Blanco
Secado	12 h - 24 h	12 h - 24 h	12 h - 24 h





IMPERCOOL Malla de refuerzo.

Código	450097	
Ancho	1.10 M	
Largo	100 M	





Láminas


Polipropileno

Fibrocemento

Galvateja

Metálicas






MEXALIT lámina polipropileno P-3 Roja opaca.

Lámina plástica de polipropileno.

Material que cuenta con una alta resistencia.

Peso liviano.

Código	MX-122X76	MX-244X76	MX-315X76		
Medidas	1.22 m x .76 m	2.44 m x .76 m	3.15 m x .76 m		
Espesor	1.22 mm	1.22 mm	1.22 mm		
Ondas	10	10	10		
Ejemplo					



MEXALIT lámina fibrocemento P-7 Roja.

Fabricadas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland.

Código	MX-183NG	MX-213NG	MX-244NG	MX-260NG	MX-305MG	MX-315NG	MX-366NG
Medidas	1.83 m x 1 m	2.13 m x 1 m	2.44 m x 1 m	2.60 m x 1m	3.05 mt x 1 m	3.15 m x 1 m	3.66 m x 1 m
Espesor	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Ondas	6	6	6	6	6	6	6
			1		1	1	

\sim	
	\sim



MEXALIT lámina polipropileno P-7 Roja opaca.

Lámina plástica de polipropileno.

Ideal para cubrir estructuras de madera y metálicas.

Código	MX-244X1R	MX-315X1R
Medidas	2.44 m x 1 m	3.15 m x 1 m
Espesor	1.44 mm	1.44 mm
Ondas	6	6
Ejemplo	~~	

MEXALIT polipropileno P-7 Traslúcida.

Lámina plástica de polipropileno.

Ideal para cubrir estructuras de madera y metálicas.

Código	MX-244X1	MX-315X1	
Medidas	2.44 m x 1 m	3.15 m x 1 m	
Espesor	1.22 mm	1.22 mm	
Ondas	6	6	
Ejemplo			


TERNIUM lámina galvateja.

Fabricada en lámina de acero galvanizada y pintada, de apariencia similar a la teja tradicional.

Para uso comercial y residencial.

Código	MX-244X1	MX-315X1	MX-244X1	MX-315X1
Medidas	2.44 m x 1 m	3.15 m x 1 m	2.44 m x 1 m	3.15 m x 1 m
Calibre	26	26	26	26
Espesor	1.22 mm	1.22 mm	1.22 mm	1.22 mm
Ondas	6	6	6	6
Ejemplo			/	







TERNIUM lámina Pintro TR-101.

Lámina acanalada galvanizada prepintada de forma rectangular para cubiertas y fachadas de naves industriales.

Altamente resistente a la corrosión.

Código	R101X183X26P	R101X244X26P	R101X305X26P	R101X366X26P	R101X427X26P	R101X488X26P	R101X550X26P
Medidas	1.83 m x 1.10 m	2.44 m x 1.10 m	3.05 m x 1.10 m	3.66 m x 1.10 m	4.27 m x 1.10 m	4.88 m x 1.10 m	5.50 m x 1.10 m
Calibre	26	26	26	26	26	26	26
Ancho Efectivo	1.00 m						
				I	ı		

Código	R101X610X26P	R101X732X26P
Medidas	6.10 m x 1.10 m	7.32 m x 1.10 m
Calibre	26	26
Ancho Efectivo	1.00 m	1.00 m

Ejemplo

TERNIUM lámina Zintro R-72.

Lámina galvanizada acanalada rectangular.

Alta resistencia a la corrosión.

Ideal para la construcción de cubiertas y fachadas industriales.

Código	R72X183X32G	R72X244X32G	R72X305X32G	R72X366X32G	R72X427X32G	R72X488X32G	R72X550X32G
Medidas	1.83 m x .82 m	2.44 m x .82 m	3.05 m x .82 m	3.66 m x .82 m	4.27 m x .82 m	4.88 m x .82 m	5.50 m x .82 m
Calibre	32	32	32	32	32	32	32
Ancho Efectivo	.72 m						

Código	R72X610X32G	R72X732X32G
Medidas	6.10 m x .82 m	7.32 m x .82 m
Calibre	32	32
Ancho Efectivo	.72 m	.72 m

Ejemplo	
Ejemplo	~~~~~



TERNIUM lámina estructural R-90.

Lámina galvanizada acanalada.

Excelente capacidad estructural y de desagüe.

Código	R90X610X26ZA	R90X732X24ZA
Medidas	6.10 m x 1.00 m	7.32 m x 1.00 m
Calibre	26	24
Ancho Efectivo	.90 m	.90 m
Ejemplo	\	



TERNIUM lámina Zintro-alum.

Lámina acanalada galvanizada prepintada de forma rectangular.

Para cubiertas y fachadas de naves industriales.

Altamente resistente a la corrosión.

Código	R101X183X26ZA	R101X244X26ZA	R101X305X26ZA	R101X366X26ZA	R101X427X26ZA	R101X488X26ZA	R101X550X26ZA
Medidas	1.83 m x 1.10 m	2.44 m x 1.10 m	3.05 m x 1.10 m	3.66 m x 1.10 m	4.27 m x 1.10 m	4.88 m x 1.10 m	5.50 m x 1.10 m
Calibre	26	26	26	26	26	26	26
Ancho Efectivo	1.00 m						

Código	R101X610X26ZA	R101X732X26ZA	
Medidas	6.10 m x 1.10 m	7.32 m x 1.10 m	
Calibre	26	26	
Ancho Efectivo	1.00 m	1.00 m	

Ejemplo



Tinacos y Cisternas

Biodigestores

Cisternas

Tanques

Tinacos

Bebederos



EUREKA Biodigestor Ecofosa Autol.

Ideal para zonas rurales o suburbanas, viviendas individuales o comercios con abastecimiento de agua, carentes de alcantarillado.

Código	EC0600L2	EC1300L2
Capacidad	600 L	1300 L
Diámetro	.86 M	1.6 M
Altura	1.15 M	1.91 M



ROTOPLAS Biodigestor Autolimpiable.

Es un sistema para el saneamiento, ideal para viviendas que no cuentan con servicio de drenaje en red.

Código	RS-520001
Capacidad	3000 L
Diámetro	2.00 M
Altura	2.10 M





Fabricados con polietileno de alta densidad, lo que le confiere al producto una gran resistencia.



Código	AN028003	AN050003	AN100003
Capacidad	2800 L	5000 L	10000 L
Diámetro	1.62 M	2.19 M	2.20 M
Altura	1.73 M	1.81 M	2.84 M





EUREKA Cisterna C/accesorios.

Alta tecnología de rotomoldeo, utilizando materias primas de alta calidad, inocuas y durables en polietileno.

Código	CA1200L2	CA2800L2	CA5000L2	CA100002
Capacidad	1200 L	2800 L.	5000 L	10000 L
Diámetro	1.07 M	1.62 M	2.17 M	2.3 M
Altura	1.68 M	1.75 M	1.81 M	2.78 M
Abastecimiento	2	14	24	48

ROTOPLAS Cisterna C/Accesorios.



Cuentan con garantía de por vida y están equipada con Filtro




Código	RS-510160	RS-510158	RS-510156	RS-510154
Capacidad	1200 L	2800 L	5000 L	10000 L
Diámetro	1.40 M	1.86 M	2.38 M	2.38 M
Altura	.93 M	1.18 M	1.33 M	2.43 M
Abastecimiento	5	10	15	35

EUREKA Tinaco Bicapa ACC S/FILTRO.



Solución idónea en el almacenamiento de agua.



Código	MX-450	MX-600	MX-750	MX-1100	MX-2500
Capacidad	450 L	600 L	750 L	1100 L	2500 L
Diámetro	.94 M	.94 M	1.015 M	1.16 M	1.16 M
Altura	.85 M	1.005 M	1.11 M	1.23 M	1.51 M
Abastecimiento	2	3	4	5	8



EUREKA Tinaco Tricapa ACC S/FILTRO.

La mejor alternativa en el almacenamiento de agua para su hogar, negocio o empresa.

Código	MX-450T	MX-600T	MX-750T	MX-1100T	MX-2500T
Capacidad	450 L	600 L	750 L	1100 L	2500 L
Diámetro	.90 M	.94 M	1.015 M	1.16 M	1.16 M
Altura	.85 M	1.005 M	1.11 M	1.23 M	1.52 M
Abastecimiento	2	3	4	5	8



ROTOPLAS Tinaco Resistec Negro.

Cuenta con una capa negra exterior que lo hacen resistente a la

Capa blanca interior lisa que facilita la limpieza del Tinaco.

Código	RS-500394
Capacidad	1100 L
Diámetro	1.10 M
Altura	1.40 M
Abastecimiento	5



ROTOPLAS Tinaco Tripaca C/FILT

Únicos con garantía de por vida, además de que cuentan con el Filtro Hydro-Net.

Código	RS-450VT	RS-600VT	RS-750VT	RS-1100VT
Capacidad	450 L	600 L	750 L	1100 L
Diámetro	.85 M	.97 M	1.10 M	1.10 M
Altura	.99 M	1.12 M	1.02 M	1.40 M
Abastecimiento	2	3	4	5

ROTOPLAS Bebedero Horizontal.



Pensados para el ganado de campo y corral, los Bebederos Rotoplas son idóneos para las necesidades de la agroindustria.



Código	RS-500BH
Capacidad	500 L
Largo	1.43 M
Ancho	1.00 M
Alto	.55 M

ROTOPLAS Bebedero Horizontal.



Pensados para el ganado de campo y corral, los Bebederos Rotoplas son idóneos para las necesidades de la agroindustria.



Código	RS-850BH
Capacidad	850 L
Largo	3.00 M
Ancho	.93 M
Alto	.50 m

ROTOPLAS Pesebre Negro.



Pensados para el ganado de campo y corral, los Bebederos Rotoplas son idóneos para las necesidades de la agroindustria.



Código	RS-PSB120		
Capacidad	120 L		
Largo	1.27 M		
Ancho	.66 M		
Alto	.33 M		



CATÁLOGO 2021



"Soluciones que mejoran la calidad de nuestros cultivos"





Colima

Blvrd. Camino Real 670, El Porvenir II, 28019 Colima, Col.

Villa de Álvarez

Benito Juárez 1070, Gral Manuel Álvarez, 28984 Villa de Álvarez, Colima.

Teléfono

331 601 84 09

Correo

ventas@agrocaminante.com









CATÁLOGO 2021

Agrocaminante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, la información aquí dada.